

LUCES **P**hoenix

2023

CATÁLOGO

INSPIRA

ILUMINACIÓN DECORATIVA

COLGANTES
PARED
MESA
BOMBILLERÍA
PROYECTOS

www.lucesphoenix.com

DISEÑO

PARA CADA
ESPACIO
DE TU HOGAR


CADA UNO DE TUS ESPACIOS TIENE EL POTENCIAL DE REFLEJAR TU PERSONALIDAD, TUS HISTORIAS Y EXPRESAR TU ESTILO.

En esta edición de nuestro Catálogo **INSPIRA 2023** descubre la variedad de productos que ofrecemos para ti, aquellos que van más allá del diseño.

Nuestro portafolio cuenta con productos alineados a las últimas tendencias de diseño, estilos y calidad.

Te acompañamos a crear la combinación de formas, texturas y acabados perfectos para ti, logrando dar vida a tus espacios a través de la decoración.





06



Lámparas
Colgantes

68



Lámparas
de Mesa

75



Apliques
de Pared

89



Proyectos
y Exterior

103




Bombillería
Filamento

CONTINUED



COLGANTES

MEDIDAS ADECUADAS PARA UBICAR TUS LÁMPARAS COLGANTES



El uso de la iluminación se convierte en un elemento clave a la hora de crear espacios agradables y acogedores.



1. | Veria

Material | Aluminio
Difusor Vidrio Claro
Difusor Vidrio Opalizado

IP20

● Negro ● Dorado

Dimensiones | Ancho: 80cm
Profundo: 80cm
Alto: 58cm

**Incluye dos medidas de tubo para unir o ajustar como prefieras - 30cm y 50cm*

E27

Max 1 x 65W
Voltage 110-120V

RoHS



2. | **Alkura**


Material | *Aluminio*
Difusor de vidrio opalizado

IP20

● Envejecido ● Negro

E27
Max 1 x 65W
Voltaje 110-120V

RoHS
CE





3. | **Haidra**


Material | *Aluminio*
Difusor de vidrio opalizado

IP20

● Dorado ● Negro

E27
Max 1 x 65W
Voltaje 110-120V

RoHS 
CE  



4. | **Temara**

Material | *Aluminio
Difusor de vidrio
opalizado*

IP20

● Envejecido

E27

⚡ Max 1 x 65W
Voltaje 110-120V

RoHS®
CE ♻️



ESTILOS IMPONENTES Y ELEGANTES





5. | **Kenia 12**

Dimensiones | Ancho: 80cm
Alto: 93cm
**Incluye dos medidas
de tubo para unir o ajustar
como prefieras - 30cm y 40cm*

Material | *Aluminio*
Difusor Vidrio Opalizado

IP20
E27

● Envejecido





6. | Kenia 9

Material | *Aluminio*
 Difusor de vidrio opalizado


IP20


● Envejecido

E27
 Max 1 x 65W
 Voltaje 110-120V

**Incluye dos medidas de tubo para unir o ajustar como preferias - 30cm y 40cm*

RoHS 
 CE  





7. | Taylor 8

Material | Aluminio
Difusor Vidrio Claro

IP20

● Negro / Envejecido

Dimensiones | Ancho: 85cm
Alto: 95cm
Profundo: 85cm
**Incluye dos medidas de tubo para unir o ajustar como preferias - 40cm y 50cm*


8. | Taylor 12

Material | Aluminio
Difusor Vidrio Claro

IP20

● Negro / Envejecido

Dimensiones | Ancho: 95cm
Profundo: 95cm
Alto: 95cm
**Incluye dos medidas de tubo para unir o ajustar como preferias - 40cm y 50cm*



E27
Max 1 x 65W
Voltaje 110-120V

RoHS
CE

MINIMALISMO ACTUAL



9.





9. | Hera 9

Material | Aluminio
 Difusor vidrio claro
 Difusor vidrio opalizado


IP20

- Negro
- Dorado
- Cobrizo

E27

Max 1 x 65W
 Voltaje 110-120V

*Incluye dos medidas de tubo para unir o ajustar como preferias - 40cm y 50cm



RoHS 



10. | Hera 7

Material | Aluminio
 Difusor vidrio claro
 Difusor vidrio opalizado

IP20


E27

Max 1 x 65W
 Voltaje 110-120V

● Negro ● Dorado
 ● Cobrizo

**Incluye dos medidas de tubo para unir o ajustar como prefieras - 40cm y 50cm*

RoHS 
 CE  





CONTRASTES
EN FIGURAS Y
ACABADOS
PERFECTOS



Phoenix[®]



Certificado No. 1480 V1

Producto Certificado por TSO65
Certificadora S.A.S. acreditada por
ONAC bajo la norma
ISO 9001 con código de
acreditación
24-CR0-002

11.





11. | Amura

Material | *Aluminio*


IP20

E27

Max 1 x 65W
Voltaje 110-120V

RoHS 
CE  

-  Cromado
-  Cobrizo
-  Envejecido



LÍNEAS LIMPIAS Y ORGÁNICO

12. | **Onix**

Material | *Aluminio*


IP20

● Envejecido

LED incluida / Luz cálida

⚡ Voltaje 110-120V

RoHS 
CE  






12.

CAS



13.





13. | **Kendal**

Material | *Aluminio*


IP20

● Cobrizo ● Negro

LED *Incluida / Luz cálida*

⚡ Voltaje 110-120V

RoHS 
CE  



15.

AMBIENTES ACOGEDORES
PARA COMPARTIR
CON QUIENES MÁS AMAS







14. | Abby-S

Material | *Aluminio*


IP20

Blanco
 Negro
 Cobrizo

E27

Max 1 x 65W
Voltaje 110-120V

RoHS
CE



15. | Abby-M

Material | *Aluminio*



IP20

Blanco
 Negro
 Cobrizo

E27

Max 1 x 65W
Voltaje 110-120V

RoHS
CE





AMBIENTES

CÁLIDOS

QUE INSPIRAN

**CONFORT Y
TRANQUILIDAD**



16. | Silova

Material | *Aluminio acabado mate*
Aplicue madera

IP20

● Negro ● Blanca
● Interior dorado

Dimensiones | Ancho: 43cm
Profundo: 43cm
Alto: 88cm * Ajustable

E27
Max 1 x 65W
Voltaje 110-120V


RoHS
CE



16.



17.



DETALLES
PARA VIVIR LOS ESPACIOS



17. | Basil

Material | *Aluminio acabado mate*

IP20


Blanco / Rosa

Dimensiones | Ancho: 25cm
Alto: 28cm
Profundo: 25cm

E27

Max 1 x 65W
Voltaje 110-120V

RoHS
CE





18. | Basil x3

Material | *Aluminio acabado mate*

IP20

Blanco / Rosa

Dimensiones | *Ancho: 60cm
Profundo: 25cm
Alto: 80cm *Ajustable*

 **E27**
 Max 1 x 65W
Voltaje 110-120V

RoHS
CE



19. | **Biel x3**


Material | *Aluminio acabado mate*

IP20 ● Blanco / Negro

Dimensiones | *Ancho: 73cm
Alto: 70cm
Profundo: 20cm*

 **E27**
 **Max 1 x 65W**
Voltaje 110-120V




RoHS 
CE  



20. | Bran

Material | *Aluminio acabado mate*


IP20

-  Rosa
-  Envejecido
-  Interior Blanco

 **E27**

 Max 1 x 65W
Voltaje 110-120V

RoHS 
CE  



21. | **Ailen**

Material | Aluminio

IP20

● Dorado ● Cromado
● Cobrizo

 **E27**

Max 1 x 65W
Voltaje 110-120V

RoHS 





22.



22. | Saja 20

Material | *Aluminio*


IP20 *Chip LED integrado / Luz cálida*

- Gris Perla
- Negro
- Cobrizo
- Blanco
- Dorado
- Cromado
- Envejecido

5W

⚡ Voltaje 110-120V

RoHS



23.

IMPONENTE Y
SOFISTICADA





23. | **Onel 111**

Material | *Aluminio*

IP20

● Negro

Dimensiones | *Diámetro: 80cm
Alto: 80cm*

LED 111W

⚡ Voltaje 110-120V

RoHS 
CE  

Aro 1 | *Diámetro: 80cm
Alto: 2cm
Ancho: 1cm*

Aro 2 | *Diámetro: 70cm
Alto: 2cm
Ancho: 1cm*

Aro 3 | *Diámetro: 60cm
Alto: 2cm
Ancho: 1cm*

LUCES



Mereces que tu hogar y los espacios que habitas hablen por sí solos, reflejen tu interior, te den vida y te **INSPIREN**.

Disfruta de nuestras asesorías personalizadas, donde nuestro equipo de asesores y diseñadores te acompañarán en la experiencia de renovar tu hogar.

UN MUNDO DE POSIBILIDADES








LUCES


24. | Atom 2



Material | *Aluminio*


IP20

-  Cobrizo
-  Negro
-  Dorado
-  Cromado
-  Envejecido

 **E27**
Max 1 x 65W
Voltaje 110-120V

RoHS 
CE  






25. | **Atom 3**

Material | *Aluminio*
IP20

- Cobrizo
- Negro
- Dorado
- Cromado
- Envejecido

E27
 Max 1 x 65W
 Voltaje 110-120V

RoHS 
 CE  





26. | Atom 4


Material | *Aluminio*

IP20

- Cobrizo
- Negro
- Dorado
- Cromado
- Envejecido

E27
 Max 1 x 65W
 Voltaje 110-120V

RoHS
 CE



DISEÑOS PERSONA




Haz parte del proceso de
personalización de tu producto

LIZADOS



27.



PIEZAS SUBLIMES Y FUNCIONALES





27. | Atom 8

Material | *Aluminio*

IP20

- Cobrizo
- Negro
- Dorado
- Cromado
- Envejecido

Dimensiones | *Ancho: 80cm*
Profundo: 80cm
*Alto: 58cm *Ajustable*

E27
Max 1 x 65W
Voltage 110-120V

RoHS®
CE ♻️





LA ILUMINACIÓN CREA EXPERIENCIAS A TRAVÉS DE LOS **SENTIDOS**





28. | Antares 9

Material | *Aluminio*

IP20

- Cobrizo
- Negro
- Dorado
- Cromado
- Envejecido

Dimensiones | *Ancho: 60cm
Profundo: 10cm
Alto: 100cm
Cable Ajustable

E27
Max 1 x 65W
⚡ Voltaje 110-120V

RoHS 
CE  





29. | Antares 14

Material | *Aluminio*

IP20

- Cobre
- Negro
- Dorado
- Cromado
- Envejecido

Dimensiones | *Ancho: 60cm*
Profundo: 24cm
Alto: 100cm
**Cable Ajustable*

E27
 Max 1 x 65W
 Voltaje 110-120V

RoHS®
 CE ♻️

VERSÁTIL Y MODERNO



LUCES
P



Phoenix[®]



Certificado No. 1480 V1

Producto Certificado por 77066
Certificadora SAS, acreditado por
ONIC, bajo el sistema
ISO/IEC 17065 con código de
registro 214CFR002.

30. | **Ayrton 5**Material | *Aluminio*

IP20

- Cobrizo
- Negro
- Dorado
- Cromado
- Envejecido

E27

Max 1 x 65W
Voltaje 110-120V

RoHS
CE

31. | **Ayrton 8**Material | *Aluminio*

IP20

- Cobrizo
- Negro
- Dorado
- Cromado
- Envejecido

E27

Max 1 x 65W
Voltaje 110-120V

RoHS
CE





32. | Ayrton 10

Material | *Aluminio*


IP20

- Cobrizo
- Negro
- Dorado
- Cromado
- Envejecido

E27

Max 1 x 65W
Voltaje 110-120V

RoHS 
CE  



33.

CONCEPTOS QUE CREAN EXPERIENCIAS





33. | **Ayrton 13**


Material | *Aluminio*

IP20

- Cobrizo
- Negro
- Dorado
- Cromado
- Envejecido

E27
Max 1 x 65W
Voltaje 110-120V

RoHS 
CE  



34.



MODERNO Y **ACOGEDOR**






34. | Saja x8

Material | Aluminio
IP20 Chip LED integrado / Luz cálida

- Gris Perla
 - Negro
 - Cobrizo
 - Blanco
 - Dorado
 - Cromado
 - Envejecido
- *Combinaciones personalizables


Dimensiones | Ancho: 60cm
Profundo: 24cm
Alto: 100cm
*Cable Ajustable

5W *Individual*
⚡ Voltaje 110-120V



RoHS
CE

35.



35. | **Tunin x6**

Material | *Difusor Vidrio*
Aplique Aluminio

IP20

- Cobrizo
- Negro
- Dorado
- Cromado





Dimensiones | *Ancho: 48cm*
*Alto: 2m *ajustable*

E27
 Max 1 x 65W
 Voltaje 110-120V

RoHS 
 CE  







36. | **Lugo Cr**

Material | *Difusor Vidrio*
Aplique Aluminio

IP20

● Cromado

E27
Max 1 x 65W
Voltage 110-120V

38.



MESA



37. | **Balti**

Material | *Aluminio*


IP20

● Envejecido

E27

Max 1 x 65W
Voltaje 110-120V

RoHS
CE






38. | **Andy**

Material | *Aluminio*
IP20 *Difusor de vidrio opalizado*

● Envejecido

E27
Max 1 x 65W
Voltaje 110-120V

RoHS 
CE  



39. | **Lana**


Material | *Aluminio*
Difusor de vidrio opalizado

IP20

● Envejecido

E27
Max 1 x 65W
Voltaje 110-120V

RoHS 
CE  





40. | April

Material | *Aluminio*



IP20


- Cobrizo
- Negro
- Cromado
- Envejecido

E27

Max 1 x 65W
Voltaje 110-120V

RoHS
CE





APLIQUES



41. | Dior

Material | *Aluminio*
Difusor Vidrio Opalizado


IP20

● Envejecido

 **E27**

 Max 1 x 65W
Voltaje 110-120V

RoHS 
CE  





42. | **Kilian**


Material | *Aluminio*
 Difusor *Vidrio Opalizado*

IP20

- Negro
- Envejecido

E27
 Max 1 x 65W
 Voltaje 110-120V

RoHS
 CE





43. | Joy

Material | *Aluminio*
Difusor Vidrio Opalizado


IP20

● Envejecido

E27

⚡ Max 1 x 65W
Voltaje 110-120V

RoHS 
CE  




44.



ÚLTIMAS
TENDENCIAS
DE DISEÑO





44. | **Temara**

Material | Aluminio
 Difusor Vidrio Opalizado
IP20

- Negro
- Envejecido

E27
 Max 1 x 65W
 Voltaje 110-120V

RoHS 
 CE  

45.






45. | Dior 2L

Material | *Aluminio*
Difusor Vidrio Opalizado


IP20

 Envejecido

 **E27**

 **Max 1 x 65W**
Voltaje 110-120V

RoHS 



ESTILOS QUE
TRANSFORMA



AN

46.





46. | **Teider**

Material | *Aluminio*


IP20

● Negro

● Envejecido

LED *Incluida / Luz cálida*
⚡ Voltaje 110-120V

RoHS 
CE  






47. | **Baikal**

Material | *Difusor vidrio*
IP20 | *Aplique aluminio*

● Cobre ● Negro

E27
 Max 1 x 65W
 Voltaje 110-120V

RoHS
 CE





48. | Oberon


Material | Aluminio

IP20

- Cobrizo
- Negro
- Envejecido
- Cromado

E27
Max 1 x 65W
Voltaje 110-120V

RoHS
CE



48.



50.

PROYECTOS - SPOTS | SY050





49. | SY050


Material | *Aluminio*
IP20

Blanco Negro


☀ 65-75 lm **Chip LED**
 ⚡ **12W - 20W - 30W**
 Voltaje 100-240V

● 3000 K ● 6500 K


12W



20W



30W



RoHS
 CE

30W

20W

12W



50. | SY052




Material | *Aluminio*
IP20

○ Blanco ● Negro

☀ 65-75 lm **Chip LED**
⚡ **12W - 20W - 30W**
Voltaje 100-240V


● 3000 K Warm ● 6500 K Cool

RoHS





CUADRADO



51. | SPOT GU10

Material | *Metálico*

IP20

Blanco

Negro

GU10


12W - 20W - 30W
 Voltaje 100-240V

3000 K Cálido 6500 K Fría

RoHS



REDONDO





Certificado No. 3483 V1
Producto Certificado por TSIAC
Certificada S.A.S. Se certifica por
TSIAC bajo el nombre
EQUIPO TSIAC con código de
identificación
234-PR002



ILUMINAR PARA
RENOVAR TU **INSPIRACIÓN**
POR MEDIO DEL **DISEÑO**






52. | Saja Techo GU10

Material | *Metálico*

IP20

Blanco Negro



GU10
12W - 20W - 30W
Voltaje 100-240V

3000 K 6500 K

RoHS
CE

53.

ELEMENTOS QUE CREAN
ZONAS DE **CONFORT**



53. | **Ramal**

Material | *Cable Encauchetado*
IP65 2x18

● Negro

 **E27**
 Max 1 x 65W
Voltaje 110-240V

Extensión

10m
 15 Portalámparas

5m
 8 Portalámparas

 **RESISTE LA**
INTEMPERIE

RoHS
  



54. | **Bala Sencilla**

Material | *Policarbonato*
IP20


○ Blanco ● Negro

GU10
Max 1 X 65W
Voltaje 110V



● 3000 K Cálida ● 6500 K Fría

RoHS 
CE  

Redonda



Cuadrada



55. | Bala Doble

Material | Policarbonato

IP20

● Blanco ● Negro
● Blanco / Negro


 **GU10**

 Max 1 x 65W

 Voltaje 110V

 3000 K  6500 K

RoHS  CE 





56. | Bala Triple


Material | *Polycarbonato*
IP20

- Blanco
- Negro
- Blanco / Negro

GU10

Max 1 x 65W
 Voltaje 110V

- 3000 K CALDA
- 6500 K FRÍA



RoHS



57. | **Bala Redonda**

Material | *Aluminio*
IP20


○ Blanco ● Satin

 **GU10**

 **Max 1 X 65W**
 Voltaje 110V

 3000 K
Caliente

 6500 K
Fria



RoHS 
 CE  





BOMBILLERÍA

BOMBILLAS LED

VINTAGE
FILAMENTO

 Vida útil
25.000h

85%
AHORRO
DE ENERGÍA

 Grado
de protección
IP20

RoHS 
CE 


INTERIOR

MARCA

 **Phoenix**®



Producto Certificado por 2005
CERTIFICADO por el organismo
CERTIFICADO por el organismo
CERTIFICADO por el organismo
CERTIFICADO por el organismo

SI
Es apto
para sensores
de movimiento

NO
Instalar
donde el agua
pueda llegar

Estas bombillas no se recomiendan ser utilizadas con interruptores de luz piloto u otro tipo de productos electrónicos no compatibles con LED, ya que acortan su vida útil.

ST64

5W

Vidrio / Filamento

IP20



CLARO

AMBAR

COLOR
VIDRIO

● AMBAR
/ Convertible

○ CLARO

TIPO DE LUZ
TEMPERATURA

● 3000 K
Cálido

● 6500 K
Frio

● 3000 K
Cálido


TIPO SOCKET

 E27

VOLTAJE

 110V

DIMENSIONES



ST64

ESPIRAL

5W

Vidrio / Filamento

IP20



AMBAR ESPIRAL

COLOR
VIDRIO

● AMBAR

TIPO DE LUZ
TEMPERATURA

● 3000 K
Cálido


TIPO SOCKET

 E27

VOLTAJE

 110V

DIMENSIONES



T45

5W

Vidrio / Filamento

IP20



AMBAR

COLOR
VIDRIO

● AMBAR

TIPO DE LUZ
TEMPERATURA

● 3000 K
Cálido


TIPO SOCKET

 E27

VOLTAJE

 110V

DIMENSIONES



G45

1W / 3W / 5W

Vidrio / Filamento

IP20



1W
MILK

3W / 5W
AMBAR

COLOR
VIDRIO

● AMBAR

● MILK

TIPO DE LUZ
TEMPERATURA

● 3000 K
Cálido

● 3000 K
Cálido


TIPO SOCKET

 E27

VOLTAJE

 110V

DIMENSIONES



A60

5W

Vidrio / Filamento

IP20



CLARO

AMBAR

COLOR
VIDRIO




TIPO SOCKET
 **E27**

TIPO DE LUZ
TEMPERATURA



VOLTAJE
 **110V**

DIMENSIONES



G95

7W

Vidrio / Filamento

IP20



CLARO

AMBAR

COLOR
VIDRIO




TIPO SOCKET
 **E27**

TIPO DE LUZ
TEMPERATURA



VOLTAJE
 **110V**

DIMENSIONES



G95

9W

Vidrio

IP20



MILK

COLOR
VIDRIO




TIPO SOCKET
 **E27**

TIPO DE LUZ
TEMPERATURA



VOLTAJE
 **110V**

DIMENSIONES



G95

ESPIRAL

5W

Vidrio / Filamento

IP20



AMBAR ESPIRAL

SMOKY ESPIRAL

COLOR
VIDRIO




TIPO SOCKET
 **E27**

TIPO DE LUZ
TEMPERATURA



VOLTAJE
 **110V**

DIMENSIONES



G125

7W

Vidrio / Filamento

IP20



CLARO

AMBAR

COLOR
VIDRIO

AMBAR
7 Compatible

CLARO

TIPO DE LUZ
TEMPERATURA

3000 K
Cálido

6500 K Frio 3000 K Cálido


TIPO SOCKET

 E27

VOLTAJE

 110V

DIMENSIONES



G125

ESPIRAL

5W

Vidrio / Filamento

IP20



AMBAR ESPIRAL

SMOKY ESPIRAL

COLOR
VIDRIO

AMBAR

SMOKY

TIPO DE LUZ
TEMPERATURA

3000 K
Cálido

3000 K
Cálido


TIPO SOCKET

 E27

VOLTAJE

 110V

DIMENSIONES



G125

9W

Vidrio

IP20



MILK

COLOR
VIDRIO

MILK

TIPO DE LUZ
TEMPERATURA

3000 K
Cálido


TIPO SOCKET

 E27

VOLTAJE

 110V

DIMENSIONES



G200

ESPIRAL

9W

Vidrio / Filamento

IP20



AMBAR ESPIRAL

COLOR
VIDRIO

AMBAR
7 Compatible

TIPO DE LUZ
TEMPERATURA

3000 K
Cálido


TIPO SOCKET

 E27

VOLTAJE

 110V

DIMENSIONES



Diamante

7W

Vidrio / Filamento

IP20



AMBAR

COLOR
VIDRIO

● AMBAR


TIPO DE LUZ
TEMPERATURA

● 3000 K
Caliente

TIPO SOCKET
 **E27**

VOLTAJE
 **110V**

DIMENSIONES



Diamante P

7W

Vidrio / Filamento

IP20



AMBAR

COLOR
VIDRIO

● AMBAR


TIPO DE LUZ
TEMPERATURA

● 3000 K
Caliente

TIPO SOCKET
 **E27**

VOLTAJE
 **110V**

DIMENSIONES



GL165

ESPIRAL

5W

Vidrio / Filamento

IP20



AMBAR

COLOR
VIDRIO

● AMBAR


TIPO DE LUZ
TEMPERATURA

● 3000 K
Caliente

TIPO SOCKET
 **E27**

VOLTAJE
 **110V**

DIMENSIONES



ST130

ESPIRAL

5W

Vidrio / Filamento

IP20



SMOKY

AMBAR

COLOR
VIDRIO

● AMBAR


TIPO DE LUZ
TEMPERATURA

● 3000 K
Caliente

TIPO SOCKET
 **E27**

VOLTAJE
 **110V**

DIMENSIONES



CTD130

ESPIRAL

9W

Vidrio / Filamento

IP20



AMBAR

COLOR VIDRIO

● AMBAR

TIPO DE LUZ TEMPERATURA

● 3000 K
Cálido


TIPO SOCKET

 **E27**

VOLTAJE

 110V

DIMENSIONES



GT165

5W

Vidrio / Filamento

IP20



AMBAR



SMOKY

COLOR VIDRIO

● AMBAR

● SMOKY

TIPO DE LUZ TEMPERATURA

● 3000 K
Cálido

● 3000 K
Cálido


TIPO SOCKET

 **E27**

VOLTAJE

 110V

DIMENSIONES



T31

7W

Vidrio / Filamento

IP20



AMBAR

COLOR VIDRIO

● AMBAR

TIPO DE LUZ TEMPERATURA

● 3000 K
Cálido

TIPO SOCKET

 **E27**

VOLTAJE

 110V

DIMENSIONES



T23

5W

Vidrio / Filamento

IP20



AMBAR

COLOR VIDRIO

● AMBAR

TIPO DE LUZ TEMPERATURA

● 3000 K
Cálido


TIPO SOCKET

 **E27**

VOLTAJE

 110V

DIMENSIONES



Vela E14

4W

Vidrio / Filamento

IP20



AMBAR

COLOR
VIDRIO

 AMBAR


TIPO DE LUZ
TEMPERATURA

 3000 K

TIPO SOCKET
 **E14**

VOLTAJE
 110V

DIMENSIONES



Vela E27

4W

Vidrio / Filamento

IP20



AMBAR

COLOR
VIDRIO

 AMBAR


TIPO DE LUZ
TEMPERATURA

 3000 K

TIPO SOCKET
 **E27**

VOLTAJE
 110V

DIMENSIONES



Torpeo

5W
Plástico
IP20



WHITE

COLOR
VIDRIO

WHITE


TIPO DE LUZ
TEMPERATURA

6500 K
3000 K

TIPO SOCKET
 **E27**

VOLTAJE
 110V

DIMENSIONES



G45

5W
Plástico
IP20



WHITE

COLOR
VIDRIO

WHITE


TIPO DE LUZ
TEMPERATURA

6500 K
3000 K

TIPO SOCKET
 **E27**

VOLTAJE
 110V

DIMENSIONES



GU10

5W
Plástico
IP20



WHITE

COLOR
VIDRIO

WHITE


TIPO DE LUZ
TEMPERATURA

6500 K
3000 K

TIPO SOCKET
 **GU10**

VOLTAJE
 110V

DIMENSIONES



Flame

4W
Plástico
IP20



WHITE / EFECTO FLAMA

COLOR
VIDRIO

WHITE


TIPO DE LUZ
TEMPERATURA

3000 K
CÁLIDA

TIPO SOCKET
 **E27**

VOLTAJE
 110V

DIMENSIONES



LUCES



LUZ

Sentidos y
emociones



¡CONOCE MÁS REFERENCIAS
DISPONIBLES VISITANDO
NUESTRA **PÁGINA WEB!**

www.lucesphoenix.com

¡Y ASÍ **INSPIRÁTE** CON
NUESTROS **PROYECTOS**
Y **CASOS DE ÉXITO!**

www.lucesphoenix.com

LUCES
P



LUCES
Phoenix
www.lucesphoenix.com



 [lucespheonix](#)

 [lucespheonix](#)

BOGOTÁ
Centro

Carrera 12 # 15 - 71
☎ 321 988 6592

Carrera 12 # 15 - 26
☎ 320 820 0341

PEREIRA
Centro

Calle 16 # 7 - 54
☎ 311 836 1939

SHOWROOMS